ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

WATCH WATER® GMBH & PURE WATER X

Κορυφαία γερμανική μηχανική για ολοκληρωμένες λύσεις επεξεργασίας νερού

Εταιρικό προφίλ & λύσεις για ξενοδοχεία και θέρετρα

PureWaterX | WWW.PUREWATER-X.COM



Watch Water x OMS - Κορυφαία Γερμανική Ποιότητα.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


I **Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ** σελ. 03
Ταυτότητα, αποστολή, παγκόσμια παρουσία και πιστοποιήσεις

II **ΤΙ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ & ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ** σελ. 09
Μέσα διήθησης, προσροφητικά, πράσινη χημεία, πρόληψη αλάτων

III **ΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ** σελ. 15
Υπερδιήθηση, αντίστροφη όσμωση, ολοκληρωμένα συστήματα, turnkey

IV **ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ** σελ. 22
Εφαρμογές, αποτύπωμα έργων, έργα αναφοράς, συνεργασίες

V **ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΘΕΡΕΤΡΑ** σελ. 27
Προκλήσεις, workflow, FilterSorb® SCB, πόσιμο νερό, PureOxy®



ΜΕΡΟΣ Ι

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ταυτότητα · Αποστολή · Παγκόσμια παρουσία · Πιστοποιήσεις & πρότυπα

ΜΕΡΟΣ Ι — Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η **Watch Water® GmbH**, με έδρα το Mannheim της Γερμανίας, παράγει προηγμένα μέσα διήθησης, εξειδικευμένα προσροφητικά υλικά, χημεία επεξεργασίας και τεχνολογία πρόληψης αλάτων χωρίς αλάτι, με Κρυστάλλωση Υποβοηθούμενη από Πυρηνοποίηση (NAC).

Η **Pure Water X** μεταφέρει περισσότερα από 45 χρόνια 100% γερμανικής τεχνολογίας απευθείας στον πελάτη — από τη δειγματοληψία και τη μελέτη έως την εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία και τη μακροχρόνια υποστήριξη.

45+
ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

45+
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ

100+
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ

Global
ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΔΡΑ: MANNHEIM | ΕΔΡΑ ΗΑΕ: ABU DHABI



ΜΕΡΟΣ Ι — Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

«Στη **Watch Water** και την **Pure Water X**, αποστολή μας είναι να παρέχουμε καινοτόμες, αποδοτικές και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις επεξεργασίας νερού, διασφαλίζοντας ασφαλές νερό για όλους. Δεσμευόμαστε, μέσα από την αποκλειστική μας συνεργασία, να παραδίδουμε κορυφαία γερμανικά προϊόντα απευθείας στους πελάτες μας.»

ΜΕΡΟΣ Ι — Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Η Watch Water® και η Pure Water X ξεχωρίζουν χάρη σε μοναδικές και προηγμένες τεχνολογίες — που αναπτύσσονται, παράγονται και σχεδιάζονται υπό μία στέγη στη Γερμανία.

Αποκλειστικός παραγωγός

Για ορισμένες εφαρμογές παραμένουμε ο μοναδικός πάροχος στην περιοχή — ένα διακριτό και διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Κάθετη ολοκλήρωση

Μέσα διήθησης, προσροφητικά και χημεία επεξεργασίας από τη Γερμανία, με ολοκληρωμένα συστήματα σχεδιασμένα από την Pure Water X.

Κάθε κλίμακα

Από μικρά οικιακά συστήματα έως δημοτικές μονάδες επεξεργασίας και αποκατάσταση ολόκληρων υδάτινων σωμάτων.

Ένας κατασκευαστής πίσω από τα **μέσα**, τη **χημεία** και τα **συστήματα**

Ενιαίο σημείο τεχνικής ευθύνης σε όλη την αλυσίδα επεξεργασίας

Διαθεσιμότητα αναλωσίμων για όλη τη ζωή της εγκατάστασης



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Παγκόσμιο δίκτυο διανομής μέσα από απευθείας B2B κανάλια — εταιρείες επεξεργασίας νερού, δήμους και οργανισμούς, ξενοδοχειακούς ομίλους και τελικούς χρήστες.



ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ — ΕΔΡΑΙΩΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΗΠΑ | Μεξικό | Γκάνα | Νότια Αφρική | Κορέα | Ινδία | Σιγκαπούρη | Τουρκία | Χιλή | Ελλάδα | ΗΑΕ | **+ πολλές ακόμη**

Παγκόσμια έδρα: Mannheim | Έδρα ΗΑΕ: Abu Dhabi

Διανομή — 45+ μάρκες, παγκόσμια κάλυψη

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΤΥΠΑ

NSF/ANSI 61
Εξαρτήματα συστημάτων πόσιμου νερού — πιστοποίηση από IAPMO R&T

NSF/ANSI 60
Χημικά επεξεργασίας πόσιμου νερού — πιστοποίηση από IAPMO R&T

IAPMO R&T Water Quality Platinum Seal
International Association of Plumbing and Mechanical Officials

Water Quality Association
Μέλος



Οι πιστοποιήσεις αυτές τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των συστημάτων Watch Water και Pure Water X για εφαρμογές πόσιμου νερού, δημοτική επεξεργασία, γεωργία και βιομηχανικές διεργασίες.

100% σχεδιασμός και παραγωγή στη Γερμανία

ΜΕΡΟΣ ΙΙ

ΤΙ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ & ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΜΕ

Μέσα διήθησης · Προηγμένα προσροφητικά · Πράσινη χημεία · Πρόληψη αλάτων

ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΤΙ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΛΑΤΩΝ

FILTERSORB® SP3 — πρόληψη σχηματισμού αλάτων χωρίς αλάτι και χωρίς χημικά, με Κρυστάλλωση Υποβοηθούμενη από Πυρηνοποίηση (NAC).

FILTERSORB® SP3
Πρόληψη αλάτων με τεχνολογία NAC

FILTERSORB® CT
Ολική σκληρότητα — κατιονικά & ανιονικά άλατα

FILTERSORB® SCB
Έλεγχος αλάτων, διάβρωσης & βιοεπικαθίσεων

Σκληρό νερό
$Ca^{2+} \cdot Mg^{2+} \cdot HCO_3^-$

→

Κλίνη FILTERSORB® SP3
Nucleation Assisted Crystallization

→

Αδρανείς μικροκρύσταλλοι
$CaCO_3$ σε αιώρηση

Χωρίς αλάτι & χημικά — καμία απόρριψη άλμης στο περιβάλλον

Χωρίς αντίπλυση, χωρίς ρεύμα — λειτουργεί με την πίεση του δικτύου

Διατήρηση μετάλλων — ασβέστιο και μαγνήσιο παραμένουν στο νερό

Προστασία εξοπλισμού — εναλλάκτες, λέβητες, πύργοι ψύξης, μεμβράνες RO



ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΤΙ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ

ΜΕΣΑ ΔΙΗΘΗΣΗΣ



Katalox-Light®

Καταλυτικό μέσο με επίστρωση MnO_2 σε ελαφριά μήτρα ZSM-5. Οξείδωση και διήθηση σιδήρου, μαγγανίου, υδρόθειου, αρσενικού και βαρέων μετάλλων — σε υψηλή ταχύτητα διήθησης, κάτω από 3 μm.



Zeosorb®

Φυσικός ζεόλιθος υψηλής καθαρότητας με συγκράτηση έως 3–5 μm και περίπου 1,5× μεγαλύτερη ικανότητα φόρτισης στερεών σε σχέση με τα συμβατικά πολυστρωματικά φίλτρα.



Crystolite™

Μικροδιήθηση υψηλής απόδοσης έως 0,5 μm ονομαστικά. Προστατεύει τις μεμβράνες από σωματιδιακή και κολλοειδή έμφραξη και μειώνει τον δείκτη SDI.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΜΜΟΣ	ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ	CRYSTOLITE™
≈ 20–25 μm	**≈ 10 μm**	**0,5 μm**

ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΤΙ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΠΡΟΣΡΟΦΗΤΙΚΑ

Προσροφητικά υλικά υψηλής χωρητικότητας — με βάση το διοξείδιο του τιτανίου, το υδροξείδιο του σιδήρου, μεταλλο-οργανικά πλέγματα και καταλυτικό άνθρακα — σχεδιασμένα για το τελικό στάδιο καθαρισμού, με μειωμένο λειτουργικό κόστος.

TITANSORB®

Διοξείδιο τιτανίου — αρσενικό As III / As V, μόλυβδος, χρώμιο VI, σελήνιο και βαρέα μέταλλα

FERROLOX®

Υδροξείδιο σιδήρου — αρσενικό, φωσφορικά, σελήνιο και υδρόθειο

HydroSorb

Προσρόφηση MOF/COF — οργανικά, φαρμακευτικά και αναδυόμενοι ρύποι

Catalytic Carbon / MG

Αναγεννήσιμος άνθρακας με επίστρωση σιδήρου — χλωραμίνες, THMs· η ποιότητα MG προσροφά PFAS, PFOA, PFOS

AQUARedox

Μέσο οξειδοαναγωγής χαλκού–ψευδαργύρου — απολύμανση χωρίς χημικά, έως και μικροπλαστικά

TRAPPSORB® family

Προσροφητικά MgO — αμμωνία, βόριο, πυρίτιο, φώσφορος και διόρθωση pH

Αναγέννηση επί τόπου με OXYDES®-P · Βασικά μέσα πιστοποιημένα κατά NSF/ANSI/CAN 61

ΜΕΡΟΣ II — ΤΙ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ

ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

INSTANT I-SOFT® — Τριπλή προστασία 3-σε-1



Αποτρέπει τα άλατα · καταπολεμά τη διάβρωση · σταματά τις βιοεπικαθίσεις. Οκτώ εξειδικευμένες σκόνες δοσομέτρησης — 100% ξηρές, χωρίς βάρος υγρού φορτίου ή κίνδυνο μεταφοράς, διαλύονται επί τόπου.

Πόσιμο νερό | Εναλλάκτες θερμότητας | Πύργοι ψύξης | Ατμολέβητες | Μεμβράνες RO

INSTANT OXYDES® & OXYDES®-P

Στερεά οξειδωτικά που απελευθερώνουν σταθεροποιημένο υπεροξείδιο του υδρογόνου και ρίζες υδροξυλίου — απολύμανση και εξυγίανση χωρίς τριαλογονομεθάνια ή άλλα παραπροϊόντα απολύμανσης.

Το OXYDES®-P προσφέρει οξείδωση με χημεία ριζών και αναγεννά επί τόπου τον καταλυτικό άνθρακα.

Επίσης στη γκάμα: ROSOFT® αντικαθαλατωτικό μεμβρανών · INSTANT BIOXIDE™ βιοκτόνο · GREEN ACID αφαλατικό

Όλες οι συνθέσεις είναι **μη τοξικές, χωρίς φωσφορικά και βιοδιασπώμενες** — μειώνοντας το φορτίο διάθεσης ιλύος και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η χημεία δοσομέτρησης είναι πιστοποιημένη κατά NSF/ANSI/CAN 60.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ — ΤΙ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ — REDOXY®

Οξείδωση, προσρόφηση και διήθηση σε μία ενιαία διεργασία. Το φερρικό ιόν (VI) υψηλής καθαρότητας και η χημεία ριζών καταστρέφουν ό,τι δεν μπορούν τα συμβατικά οξειδωτικά — **χωρίς χλώριο ή όζον**.

1 — ΟΞΕΙΔΩΣΗ

$RED^{x} + OXY^{x}$

Παραγωγή Ferrate (VI) με ρίζες υδροξυλίου και θειικές ρίζες· οι ρύποι καθίζονται ως υδροξείδια μετάλλων

2 — ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ

$ADSORB^{x}$

Δέσμευση των καθιζήμενων σωματιδίων σε όλο το εύρος του ρυπαντικού φορτίου

3 — ΔΙΗΘΗΣΗ

Τελικό φινίρισμα

Καταλυτικά μέσα διήθησης ολοκληρώνουν την αλυσίδα σε ποιότητα διάθεσης ή επαναχρησιμοποίησης

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ — ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΟΞΕΙΔΟΑΝΑΓΩΓΗΣ



Πετρέλαιο & αέριο | Μεταλλεία | Βιομηχανικά λύματα | Στραγγίσματα ΧΥΤΑ | Χαρτί & πολτός | Χημικά & φάρμακα | Αστικά & επιφανειακά ύδατα | Άρδευση & πόσιμο νερό

REDOXY-3C κοκκώδης δοσομέτρηση για εξυγίανση υδάτινων σωμάτων · **REDOXY-4C** αντικαθιστά τη βιολογική επεξεργασία σε διυλιστήρια & πετροχημικά — NSF/ANSI/CAN 60

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ

ΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ

Υπερδιήθηση · Αντίστροφη ώσμωση & αφαλάτωση · Επαναμεταλλοποίηση · Παράδοση «με το κλειδί στο χέρι»

ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οι περισσότεροι κατασκευαστές συστημάτων προδιαγράφουν προεπεξεργασία που αγοράζουν από τρίτους. Η Watch Water παράγει η ίδια τα μέσα, τα προσροφητικά και τη χημεία της — και σχεδιάζει ολοκληρωμένα συστήματα γύρω από αυτά. Η προεπεξεργασία προσαρμόζεται πραγματικά στη λειτουργία της μεμβράνης αντί να προσεγγίζεται εμπειρικά, υπάρχει ένα ενιαίο σημείο τεχνικής ευθύνης για όλη την αλυσίδα και τα αναλώσιμα παραμένουν διαθέσιμα για όλη τη ζωή της εγκατάστασης.

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Αγοράζει μέσα	Αγοράζει χημεία	Συναρμολογεί
WATCH WATER® & PURE WATER X	**Παράγει τα μέσα**	**Παράγει τη χημεία**	**Σχεδιάζει το σύστημα**



ΜΕΡΟΣ III — ΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΔΙΗΘΗΣΗΣ

4-log (99,99%) απομάκρυνση βακτηρίων, ιών και κύστεων

- Μεμβράνη κοίλων ινών **0,02 μm** — απόλυτο φυσικό φράγμα
- Σχεδιασμός χαμηλής διαμεμβρανικής πίεσης, με μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση
- Αυτοματοποιημένη ορθή/αντίστροφη έκπλυση και CIP με INSTANT OXYDES®
- Εφαρμογές: απευθείας διαύγαση επιφανειακών υδάτων και προεπεξεργασία υψηλής ποιότητας για RO

> Ιδανικό για ξενοδοχεία και θέρετρα με ιδιόκτητη γεώτρηση ή επιφανειακή πηγή



ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΩΣΜΩΣΗ & ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

- Υφάλμυρο νερό (BWRO), αφαλάτωση θαλασσινού νερού (SWRO), βιομηχανική επαναχρησιμοποίηση υψηλού TDS
- Έως **99,8% απόρριψη TDS** — διαλυμένα άλατα, πυρίτιο, βαρέα μέταλλα, μικρορύποι
- Ενσωματωμένη προεπεξεργασία κατά της έμφραξης: Katalox-Light® και αντικαθαλατωτικά INSTANT έναντι ανθρακικών, πυριτικών και θειικών αλάτων
- Διαμορφώσεις από συμπαγείς εμπορικές μονάδες έως containerized δημοτικές εγκαταστάσεις



CONTAINERIZED ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ III — ΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ

ΕΠΑΝΑΜΕΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΡΥΘΜΙΣΗ

Το διήθημα RO είναι φτωχό σε μέταλλα, όξινο και επιθετικό για τα δίκτυα διανομής. Η μετεπεξεργασία αποκαθιστά ισορροπημένο ασβέστιο και μαγνήσιο ώστε να πληρούνται οι κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ για το πόσιμο νερό, και ρυθμίζει τους δείκτες LSI και RSI για την αποφυγή «κόκκινου νερού», έκπλυσης μετάλλων και φθοράς του δικτύου.

Δημοτικό πόσιμο νερό	Αφαλατωμένο θαλασσινό νερό και υπόγειο νερό RO σε θεσμοθετημένη ποιότητα πόσιμου νερού
Εμπορικό & εμφιαλωμένο	Εξατομικευμένα προφίλ μετάλλων για εμφιάλωση, φιλοξενία και ειδικές εφαρμογές
Βιομηχανικά κυκλώματα	Προστασία ανθρακούχου χάλυβα, ανοξείδωτου και χαλκού από τη διάβρωση του υπερκαθαρού νερού



ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΣΤΑΔΙΟ 1

Προδιήθηση & οξείδωση

Katalox-Light® / Zeosorb® / Crystolite™

Σίδηρος, μαγγάνιο, H_2S, αιωρούμενα στερεά έως 0,5 μm



ΣΤΑΔΙΟ 2

Διαχωρισμός με μεμβράνη

Υπερδιήθηση & αντίστροφη ώσμωση

Βακτήρια, ιοί, διαλυμένα άλατα, βαρέα μέταλλα, οργανικά



ΣΤΑΔΙΟ 3

Προηγμένο φινίρισμα

Catalytic Carbon MG / AquaRedox

Καταλυτικός καθαρισμός υπολειμματικών οργανικών, χλωρίου και ιχνορύπων



ΣΤΑΔΙΟ 4

Μετεπεξεργασία

Bio-mineral / INSTANT OXYDES®

Εμπλουτισμός Ca/Mg, σταθεροποίηση pH και LSI, υπολειμματική απολύμανση

ΛΗΨΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ — ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Κάθε στάδιο σχεδιασμένο γύρω από μέσα που παράγονται στη Γερμανία από τη Watch Water

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ — ΤΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ «ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ»

Και τα έξι στάδια εκτελούνται από τη Watch Water και την Pure Water X — ένα ενιαίο σημείο ευθύνης από τον σχεδιασμό της διεργασίας έως την εκπαίδευση των χειριστών.

1
Σχεδιασμός διεργασίας
ΠΕΔΙΟ WATCH WATER

2
Μελέτη & μηχανική
ΠΕΔΙΟ WATCH WATER

3
Κατασκευή μονάδας
ΠΕΔΙΟ WATCH WATER

4
Εγκατάσταση
ΠΕΔΙΟ WATCH WATER

5
Θέση σε λειτουργία
ΠΕΔΙΟ WATCH WATER

6
Εκπαίδευση & τεχνική υποστήριξη
ΠΕΔΙΟ WATCH WATER

Τα προγράμματα εκπαίδευσης στο εργοστάσιο και η τεχνική υποστήριξη συνεχίζονται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης.

ΠΛΗΡΕΣ ΠΕΔΙΟ TURNKEY

ΜΕΡΟΣ IV

ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ

Εφαρμογές · Αποτύπωμα έργων · Έργα αναφοράς · Συνεργασία

ΜΕΡΟΣ IV — ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οκτώ πεδία εφαρμογής — **ένας κατασκευαστής** πίσω από τα μέσα, τη χημεία και τα συστήματα σε καθένα από αυτά.

Υπόγεια ύδατα 01

Σίδηρος, μαγγάνιο, υδρόθειο, αρσενικό, χρώμιο και βαρέα μέταλλα

Επιφανειακά ύδατα 02

Ασφαλές πόσιμο νερό από ποτάμια, λίμνες και ταμιευτήρες

Δημοτικό νερό 03

Ασφαλής παροχή πόσιμου νερού για κοινότητες

Αφαλάτωση 04

Υψηλότερη απόδοση και διάρκεια ζωής για θαλασσινό και υφάλμυρο νερό

Νερό διεργασιών 05

Βιομηχανικό νερό σε πρότυπα απόδοσης και συμμόρφωσης

Βιομηχανικά λύματα 06

Σύνθετη απομάκρυνση ρύπων — έως διυλιστήρια και πετροχημικά

Πύργοι ψύξης & λέβητες 07

Πρόληψη αλάτων, διάβρωσης και βιοεπικαθίσεων

Γεωργικό νερό 08

Εξατομικευμένες λύσεις άρδευσης για βιώσιμη καλλιέργεια

ΜΕΡΟΣ IV — ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ

ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΕΡΓΩΝ



Κάθε σημείο και μια εγκατεστημένη παράδοση — από οικιακά συστήματα έως εθνικά προγράμματα

ΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ — ΚΑΘΕ ΚΛΑΔΟΣ ΝΕΡΟΥ

Δημοτικό πόσιμο νερό	Ασία · Ευρώπη · Λατ. Αμερική
Δημοτικά δίκτυα & αναβαθμίσεις	Ευρώπη · Λατ. Αμερική
Βιομηχανία & λύματα	Ασία · Ευρώπη · Λατ. Αμερική
Γεωργική άρδευση	Β. Αμερική · Ευρώπη
Φιλοξενία & εμπορικά κτίρια	Β. Αμερική · Ευρώπη
Βιομηχανία τροφίμων & ποτών	Λατ. Αμερική

Από οικιακά συστήματα έως δημοτικές μονάδες — τα ίδια γερμανικά μέσα και η ίδια χημεία, σχεδιασμένα για κάθε εφαρμογή.

Συμπεριλαμβανομένων εθνικών και κυβερνητικών προγραμμάτων — **Κυβέρνηση Ινδίας · Κυβέρνηση Βιετνάμ · Αίγυπτος · κορυφαίοι όμιλοι χημικής βιομηχανίας στα ΗΑΕ και τη Μέση Ανατολή**

ΜΕΡΟΣ IV — ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Δημοτικό πόσιμο νερό

60.000 m³/ημ.

Τουρκία

Πλήρης αλυσίδα επεξεργασίας για δημοτική επιχείρηση υψηλής δυναμικότητας — από τη λήψη έως ποιότητα πόσιμου νερού

Δημοτικό πόσιμο νερό

30.000 m³/ημ.

Ανόι, Βιετνάμ

Κυβερνητικό πρόγραμμα πόσιμου νερού — μονάδα συνεχούς διήθησης 30 μονάδων για την περιοχή του Ανόι

Δημοτική ύδρευση

25.920 m³/ημ.

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πλήρης αναβάθμιση επεξεργασίας για το δίκτυο ύδρευσης της μητροπολιτικής περιοχής

Δημοτικό — πηγή με μεταλλευτική επιβάρυνση

13.824 m³/ημ.

Pachuca, Μεξικό

Ολοκληρωμένη μονάδα επτά δοχείων για την αποκατάσταση επιβαρυμένης δημοτικής πηγής

Αναβάθμιση μονάδας πόσιμου νερού

6.048 m³/ημ.

La Paz, Μεξικό

Ανασχεδιασμός «με το κλειδί στο χέρι» εν λειτουργία δημοτικής μονάδας — επανέναρξη λειτουργίας 2025

Γεωργική άρδευση

4.800 m³/ημ.

Καλιφόρνια, ΗΠΑ

Πλήρης εγκατάσταση τροφοδοσίας για εκτεταμένη εμπορική γεωργία

Επιπλέον κλάδοι παράδοσης: **βιομηχανικά λύματα (χάλυβας, ανακύκλωση) · πρόληψη αλάτων σε ξενοδοχεία & μαζική εστίαση · συμμόρφωση αρσενικού στη βιομηχανία τροφίμων** — αναλυτικές αναφορές διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

ΜΕΡΟΣ IV — ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ




- Αποκλειστική υποστήριξη περιοχής για τοπικούς συνεργάτες
- Τεχνική υποστήριξη και προγράμματα πιλοτικών δοκιμών
- Εκπαίδευση στο εργοστάσιο, στην έδρα του Mannheim
- Πιστοποίηση τοπικών μηχανικών και εγκαταστατών

ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Veolia	Suez	Coca-Cola	Unilever	GE	BWT
Culligan	Kinetico	Pollet Water Group	Franklin Electric	Nelson Corporation	Strabag


Μας εμπιστεύονται επίσης **κυβερνητικοί και δημοτικοί φορείς, πανεπιστήμια και πολλοί ακόμη** σε όλο τον κόσμο.



ΜΕΡΟΣ V

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΘΕΡΕΤΡΑ

Ολιστικές λύσεις για κάθε πρόκληση νερού — από την κεντρική παροχή έως την πισίνα



ΜΕΡΟΣ V — ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΘΕΡΕΤΡΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Η Pure Water X, σε συνεργασία με τη Watch Water, προσφέρει προηγμένες λύσεις επεξεργασίας νερού για ξενοδοχεία, θέρετρα, spa, κτίρια και συστήματα πισίνας. Αναλύουμε το νερό σας, εντοπίζουμε τους ρύπους και επιλέγουμε τη σωστή τεχνική λύση για κορυφαία ποιότητα νερού, προστασία υποδομών και άριστη εμπειρία επισκέπτη.

ΤΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

- Ανάλυση και τεχνική αξιολόγηση νερού
- Εξειδικευμένα μέσα και λύσεις για διαφορετικούς ρύπους
- Συστήματα για κεντρική παροχή, πόσιμο νερό και πισίνες
- Χαμηλό λειτουργικό κόστος και μακροχρόνια απόδοση
- Εγκατάσταση, commissioning και τεχνική υποστήριξη

ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Χημική & τεχνική τεχνογνωσία

Εμβαθύνουμε στη χημεία του νερού και κατανοούμε τη συμπεριφορά των ρύπων για στοχευμένες λύσεις.

Όχι απλώς προϊόντα — ολοκληρωμένες λύσεις

Προσφέρουμε ολοκληρωμένα συστήματα και όχι μεμονωμένα φίλτρα. Η λύση προσαρμόζεται στον στόχο σας.

Προστασία υποδομών & εμπειρίας

Προστατεύουμε εξοπλισμό και δίκτυα, βελτιώνουμε την ποιότητα νερού και αναβαθμίζουμε την εμπειρία του επισκέπτη.

Γερμανική τεχνολογία

Σχεδιασμός και κατασκευή στη Γερμανία, με αυστηρά πρότυπα ποιότητας, αξιοπιστίας και απόδοσης.

ΜΕΡΟΣ V — ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΘΕΡΕΤΡΑ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Εντοπίζουμε τη ρίζα του προβλήματος και εφαρμόζουμε την κατάλληλη λύση για ασφαλέστερο νερό, προστασία υποδομών και βέλτιστη εμπειρία επισκεπτών.

	ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΝΕΡΟΥ	ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ	ΛΥΣΗ PURE WATER X
1	**Κίνδυνος Legionella**	Κίνδυνος για την υγεία επισκεπτών και προσωπικού · νομική ευθύνη, πρόστιμα και ασφαλιστική κάλυψη · αρνητική φήμη και απώλεια εμπιστοσύνης	**FilterSorb® SCB** Υποστηρίζει τον έλεγχο του κινδύνου Legionella με μείωση βιοφίλμ και εστιών ανάπτυξης.
2	**Άλατα / Scaling**	Εναποθέσεις αλάτων σε σωληνώσεις και εξοπλισμό · μειωμένη απόδοση, αυξημένη κατανάλωση ενέργειας · κόστος επισκευών και αντικαταστάσεων	**FilterSorb® SCB** Αποτρέπει τη δημιουργία αλάτων και διατηρεί τα συστήματα καθαρά και αποδοτικά.
3	**Διάβρωση**	Διάβρωση σωληνώσεων, δεξαμενών και εξοπλισμού · διαρροές, φθορές και ανεπιθύμητες βλάβες · μειωμένη διάρκεια ζωής υποδομών	**FilterSorb® SCB** Προστατεύει τα μεταλλικά στοιχεία και υποστηρίζει τη μείωση της διάβρωσης σε όλο το σύστημα.
4	**Βιοφίλμ & βακτήρια**	Συσσώρευση βιοφίλμ σε σωληνώσεις και δεξαμενές · αυξημένα βακτηριακά φορτία και δυσάρεστες οσμές · μειωμένη υγιεινή και συχνότερες λοιμώξεις	**FilterSorb® SCB** Ελέγχει και μειώνει το βιοφίλμ και τα βακτήρια, βελτιώνοντας την υγιεινή και την ποιότητα νερού.
5	**Κακή γεύση / οσμή / θολότητα**	Παράπονα επισκεπτών για γεύση, οσμή, θολότητα · αρνητικές αξιολογήσεις και μείωση ικανοποίησης · αντίληψη χαμηλής ποιότητας νερού	**Pure Water X Filtration Systems** Παρέχουν premium ποιότητα πόσιμου νερού σε κάθε σημείο κατανάλωσης.
6	**Προβλήματα πισίνας**	Θολό νερό, ερεθισμένα μάτια και δέρμα, δυσάρεστες οσμές · υψηλή κατανάλωση χημικών (χλώριο) · αυξημένο κόστος και παράπονα επισκεπτών	**PureOxy®** Φυσική επεξεργασία νερού πισίνας με οξείδωση για καθαρό, κρυστάλλινο νερό και μειωμένη εξάρτηση από το χλώριο.

ΜΕΡΟΣ V — ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΘΕΡΕΤΡΑ

ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ / ΡΥΠΟΙ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕ

Σκληρότητα & άλατα	Βιοφίλμ	Μικροοργανισμοί (βακτήρια, Legionella)	Θολότητα / αιωρούμενα στερεά
Οσμή & γεύση	Οργανικό φορτίο	Σίδηρος / μαγγάνιο	Παράμετροι πισίνας (pH, χλώριο κ.ά.)

ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΣΑΣ

Ασφαλέστερο νερό
Για επισκέπτες και προσωπικό, σε κάθε σημείο χρήσης.

Προστασία υποδομών
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Λιγότερα παράπονα
Μείωση αρνητικών κριτικών και περιστατικών.

Καλύτερη εμπειρία επισκεπτών
Υψηλότερη ικανοποίηση και επαναληψιμότητα.

Χαμηλότερο λειτουργικό κόστος
Εξοικονόμηση ενέργειας, χημικών και επισκευών.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ · ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ · ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ · ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΜΕΡΟΣ V — ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΘΕΡΕΤΡΑ

WORKFLOW: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Απλή διαδικασία. Γρήγορη υλοποίηση. Μακροχρόνια απόδοση.

1 Δειγματοληψία & Water Analysis

Συλλέγουμε δείγματα νερού από το σημείο εισόδου και αναλύουμε όλες τις κρίσιμες παραμέτρους.

2 Χημική & τεχνική αξιολόγηση

Αξιολογούμε τη χημεία του νερού, την κατάσταση των συστημάτων και τις προκλήσεις του ξενοδοχείου.

3 Sizing & επιλογή λύσης

Καθορίζουμε τη βέλτιστη λύση και διαστασιολογούμε το σύστημα βάσει παροχής και απαιτήσεων.

4 Τεχνική πρόταση & προσφορά

Παρέχουμε αναλυτική τεχνική πρόταση, προδιαγραφές και διαφανή προσφορά.

5 Εγκατάσταση με bypass

Εγκαθιστούμε το σύστημα με bypass για αδιάλειπτη λειτουργία του ξενοδοχείου.

6 Commissioning & υποστήριξη

Δοκιμάζουμε, εκπαιδεύουμε το προσωπικό και παρέχουμε συνεχή τεχνική υποστήριξη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεν απαιτείται ηλεκτρική παροχή για το δοχείο υπό πίεση
- Χαμηλό λειτουργικό κόστος
- Τυπικός χρόνος εγκατάστασης: περίπου 3 ώρες
- Bypass για συνέχεια λειτουργίας του ξενοδοχείου
- Πολύ χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης
- Συνιστώμενη αντικατάσταση μέσων: περίπου κάθε 2 χρόνια
- Διάρκεια αλλαγής μέσων: περίπου 15 λεπτά

ΜΕΡΟΣ V — ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΘΕΡΕΤΡΑ

ΠΟΥ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το σύστημα εγκαθίσταται στην κύρια παροχή εισερχόμενου νερού, πριν από τη διανομή σε όλο το ξενοδοχείο.

ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
(Δίκτυο / Γεώτρηση)

↓

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ PURE WATER X

↓

ΔΙΑΝΟΜΗ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

ΔΩΜΑΤΙΑ	ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ & ΜΠΑΡ	ΚΟΥΖΙΝΕΣ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	SPA & WELLNESS	ΠΙΣΙΝΕΣ

ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ

Ανώτερη ποιότητα νερού

Καθαρό, ασφαλές και σταθερό νερό σε κάθε σημείο χρήσης.

Προστασία εξοπλισμού

Λιγότερες βλάβες, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χαμηλότερα κόστη συντήρησης.

Εμπειρία επισκέπτη

Ικανοποιημένοι επισκέπτες, λιγότερα παράπονα και υψηλότερες αξιολογήσεις.

Βιωσιμότητα

Μείωση χημικών, αποβλήτων και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Λειτουργική απόδοση

Αποδοτικές λειτουργίες και χαμηλότερο συνολικό κόστος ιδιοκτησίας.

Ταχεία υλοποίηση

Εγκατάσταση με bypass, χωρίς διακοπή της λειτουργίας του ξενοδοχείου.

ΜΕΡΟΣ V — ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΘΕΡΕΤΡΑ

FilterSorb® SCB — ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΥΣΗ ΝΕΡΟΥ

Ολοκληρωμένη προστασία του κτιρίου και καλύτερη εμπειρία επισκεπτών — από την κεντρική γραμμή εισόδου έως κάθε σημείο χρήσης.

ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ FilterSorb® SCB

Πρόληψη σχηματισμού αλάτων
Μειώνει τη συσσώρευση και τις επικαθίσεις σε σωληνώσεις και εξοπλισμό.

Υποστήριξη κατά της διάβρωσης
Προστατεύει μέταλλα και κράματα από διάβρωση και φθορά.

Έλεγχος βιοφίλμ
Διαταράσσει τη δημιουργία και ανάπτυξη βιοφίλμ στο υδάτινο σύστημα.

Στρατηγική κινδύνου Legionella
Μειώνει το βιοφίλμ και τις συνθήκες ανάπτυξης Legionella.

Προστασία λεβήτων & εναλλακτών
Μειώνει αστοχίες και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Λιγότερες αστοχίες, χαμηλότερο OPEX
Μείωση βλαβών, επισκευών και λειτουργικών δαπανών.

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής υποδομών
Προστασία σωληνώσεων, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Καλύτερη ποιότητα νερού
Καθαρότερο νερό σε ντους, βρύσες και δωμάτια.

Πιο σταθερή λειτουργία
Λιγότερες διακοπές και περιστατικά λειτουργίας.

Premium εμπειρία επισκεπτών
Υγιεινό, άοσμο, καθαρό νερό σε κάθε σημείο του ξενοδοχείου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Νερό μέσα — νερό έξω, χωρίς πολύπλοκη λειτουργία
- Δεν απαιτείται ηλεκτρική παροχή για το δοχείο
- Ελάχιστη συντήρηση
- Δεν απαιτούνται συχνές αλλαγές φίλτρων
- Αντικατάσταση μέσου περίπου κάθε 2 χρόνια
- Η αλλαγή μέσου διαρκεί περίπου 15 λεπτά



ΜΕΡΟΣ V — ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΘΕΡΕΤΡΑ

ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΚΑΙ PREMIUM ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

- Δεξαμενές οροφής & αποθήκευσης
- Λέβητες & εναλλάκτες θερμότητας
- Ζεστές και κρύες παροχές νερού
- Δωμάτια επισκεπτών & μπάνια
- Κουζίνες & εστιατόρια
- Πλυντήρια
- Spa & wellness



PREMIUM ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ

Για το τελικό φινίρισμα στο σημείο χρήσης, τα **Pure Water X Filtration Systems** εξασφαλίζουν εξαιρετική ποιότητα πόσιμου νερού για τους επισκέπτες.



Καθαρότερο πόσιμο νερό	Προστασία από ρύπους & χλώριο
Καλύτερη γεύση & οσμή	Υγιεινή & ασφάλεια σε κάθε σταγόνα

ΜΕΡΟΣ V — ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΘΕΡΕΤΡΑ

PureOxy® — ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ ΠΙΣΙΝΑΣ

Για ξενοδοχεία, resorts, wellness areas και spa. Το PureOxy® είναι προϊόν σε μορφή κόκκων/σκόνης που δοσολογείται στην πισίνα στη σωστή δοσολογία.

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΙΣΙΝΕΣ

Οσμή χλωρίου
Δυσάρεστη οσμή που ενοχλεί τους επισκέπτες.

Βακτήρια & μικροοργανισμοί
Κίνδυνοι για την υγεία και τη φήμη του ξενοδοχείου.

Ερεθισμός ματιών & δέρματος
Μειώνει την εμπειρία κολύμβησης.

Θολό νερό
Κακή διαύγεια που επηρεάζει την εικόνα της πισίνας.

Ανάπτυξη άλγης
Γλιστερές επιφάνειες και αισθητική υποβάθμιση.

Υψηλή κατανάλωση χημικών
Αυξημένα κόστη και περιβαλλοντική επιβάρυνση.



Η ΛΥΣΗ PureOxy®

- ✓ **Προηγμένη δράση οξείδωσης**
  Καταπολεμά ρύπους και οργανικά φορτία στην πηγή.
- ✓ **Υποστηρίζει αντιμετώπιση άλγης**
  Βοηθά στον έλεγχο και αποτρέπει την επανεμφάνιση.
- ✓ **Μειώνει τη ζήτηση χλωρίου**
  Μειώνει τα απαιτούμενα επίπεδα χλωρίου.
- ✓ **Λιγότερο έντονη οσμή χλωρίου**
  Πιο ευχάριστο περιβάλλον για τους επισκέπτες.
- ✓ **Μικρότερη κατανάλωση χημικών**
  Λιγότερα χημικά, χαμηλότερα κόστη.
- ✓ **Καθαρότερο και πιο διαυγές νερό**
  Εξαιρετική διαύγεια και αισθητική ποιότητα.
- ✓ **Υποστηρίζει υγιεινό νερό πισίνας**
  Μειώνει τα μικρόβια και βελτιώνει την υγιεινή.
- ✓ **Μειώνει τον σχηματισμό χλωραμινών**
  Λιγότερες χλωραμίνες, καθαρότερο νερό.
- ✓ **Καλύτερη εμπειρία επισκεπτών**
  Άνεση, ευεξία και υψηλή ικανοποίηση.
- ✓ **Μειωμένη συντήρηση**
  Λιγότερες επεμβάσεις και σταθερή ποιότητα νερού.



Κύριες πισίνες	Παιδικές πισίνες	Spa pools
Wellness areas	Resort pools	Infinity pools

ΜΕΡΟΣ V — ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ & ΘΕΡΕΤΡΑ

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

FilterSorb® SCB



Ελέγχει λεγιονέλλα, βιοφίλμ και επικαθίσεις στα συστήματα νερού του ξενοδοχείου.

+

Filtration Systems



Παρέχουν υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό σε κάθε σημείο του ξενοδοχείου.

+

PureOxy®



Φυσική επεξεργασία νερού πισίνας για καθαρότερο, πιο υγιεινό και ευχάριστο νερό.

=

ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ CONCEPT ΝΕΡΟΥ

Ασφαλές νερό
Υγιεινό και αξιόπιστο για όλους.

Προστασία περιουσίας
Λιγότερες βλάβες, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής εξοπλισμού.

Ικανοποιημένοι επισκέπτες
Καλύτερη εμπειρία, θετικές κριτικές και επιστροφή πελατών.

Ολοκληρωμένες λύσεις νερού

για όλο το ξενοδοχείο — από την κεντρική παροχή έως την πισίνα.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Μια σαφής, χαμηλού ρίσκου διαδρομή από την πρώτη επαφή έως ένα ξενοδοχείο με πλήρως ελεγχόμενη ποιότητα νερού.

1

Δείγμα νερού

Λαμβάνουμε δείγμα από την κεντρική παροχή και τα κρίσιμα σημεία χρήσης.

2

Ανάλυση & έκθεση

Παραδίδουμε πλήρη ανάλυση με τα ευρήματα και τους κινδύνους.

3

Τεχνική πρόταση

Διαστασιολόγηση, προδιαγραφές και διαφανής προσφορά.

4

Εγκατάσταση & υποστήριξη

Εγκατάσταση με bypass σε λίγες ώρες και συνεχής υποστήριξη.

Ξεκινήστε με μια δωρεάν ανάλυση νερού

Στείλτε μας τα στοιχεία της μονάδας σας και θα προτείνουμε την κατάλληλη λύση για το ξενοδοχείο σας.

sales@purewater-x.com

www.purewater-x.com

WATCH-WATER® GMBH

Fahrlachstraße 14 · 68165 Mannheim · Germany

Tel. +49 621 87951-0 · Fax +49 621 87951-99

info@watchwater.de · www.watchwater.de

OMS Organic Management Systems

Καραολή και Δημητρίου 144, Θεσσαλονίκη

contact@oms.com.gr

+30 697 9554740
+30 697 2675200

Ρόδος
+30 693 7161222



ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ · GERMAN ENGINEERED. MADE IN GERMANY.